

ERRATUM...

LA COTATION DES ACTES. 4^{ème} Edition (Avril 2015)

Page 143, protocole de perfusion N°2

2/ Réhydratation IVD sur 24 heures pendant 4 jours avec perfusion de moins de 1 heure d'un antibiotique le matin, les 3 premiers jours, chez un patient non immunodéprimé, non cancéreux :

- **J1 : AMI 14 (pose y compris l'antibiotique) ;**
- J2 : AMI 4,1 (changement de flacon + branchement sur dispositif en place de l'antibiotique) + AMI 4 (forfait « coordination ») ;
- J3 : AMI 4,1 (changement de flacon + branchement sur dispositif en place de l'antibiotique) + AMI 4 (forfait « coordination ») ;
- J4 : AMI 4,1 (changement de flacon) + AMI 4 (forfait « coordination ») ;
- J5 : AMI 5 (retrait de la perfusion).

Lire :

2/ Réhydratation IVD sur 24 heures pendant 4 jours avec perfusion de moins de 1 heure d'un antibiotique le matin, les 3 premiers jours, chez un patient non immunodéprimé, non cancéreux :

- **J1 : AMI 14 + AMI 9 (cumul possible à taux plein d'une perfusion longue et d'une perfusion courte)**

Les auteurs, M. Caronne et Ph. Bordieu s'excusent pour cette erreur de relecture.